

Datum: 12.06.2019

An den
Oberbürgermeister der Stadt Aachen
Herrn Marcel Philipp
Rathaus
Markt
52058 Aachen

Betr.: Offenlage FNP AC*2030 Ihr Zeichen: - Unser Zeichen: FNP2030-B1

Hier: Beschwerde und Beanstandung zur Offenlage des FNP-AC-2030

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Philipp,

am 11.06.2019 hat gemäß Ihrer nur unter www.aachen.de veröffentlichte Bekanntmachung vom 28.05.2019 die Offenlage für den „neuen“ Flächennutzungsplan Aachen*2030 begonnen. Hierfür wurden die Unterlagen im Verwaltungsgebäude Lagerhausstraße offen gelegt und die entsprechenden Links auf den Seiten von www.aachen.de eingerichtet.

Nach Durchsicht der Offenlage-Unterlagen am Morgen des 11.06.2019 mussten wir erkennen, dass die Zuordnung der pauschalen Stellungnahmen (Abwägungen) der Stadt Aachen zu den Eingaben der BürgerInnen zum Vorentwurf des FNP 2030 AC*2030 nicht möglich ist, da die Schreiben der Stadt an die BürgerInnen nicht termingerecht eingegangen sind. Somit ist für die Bürgerschaft eine ordnungsgemäße Durchsicht und Bearbeitung der Offenlageunterlagen zur öffentlichen Beteiligung an der Offenlage nicht möglich.

Dieser Sachverhalt wurde am 11.06.2019 (bis 10:00 Uhr) bei zwei Telefonaten zwischen Frau Fischer (FB 61/100) und unserem Herrn Philippen-Lindt bestätigt. Frau Fischer äußerte lediglich die Hoffnung, dass die entsprechenden Schreiben mit den individuellen Codierungen noch in dieser Woche verschickt werden könnten.

Dieser Zustand ist ein grober Form- und Verfahrensfehler, da zum Starttermin der Offenlage alle Unterlagen bereitstehen müssen und nicht nach und nach ergänzt werden können. Im umgekehrten Fall würde die Stadt Aachen auch eine um nur einen Tag verspätete Eingabe aus der Bürgerschaft aus formaljuristischen Gründen zurückweisen.


c/o. Dr. Christian Locher – Vetschauer Weg 67 – 52072 Aachen

Damit müssen wir der Rechtmäßigkeit dieses Verfahrens nachdrücklich widersprechen. Wir werden dieses Schreiben daher auch den weiteren Aufsichtsbehörden zuleiten.


Nach 5 Jahren für die Entwurfserstellung darf ein solcher krasser Verfahrensfehler nicht passieren.

Bei Nachfragen stehen wir Ihnen gerne unter info@bi-dell.de zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen



Dr. Christian Locher



(Peter Philippen-Lindt)

BI-Dell

Sprecher:

Dr. Christian Locher

Hubert Marx

Klaus Budnick

Peter Philippen-Lindt